




Fussbodenheizung
und Estrich

Technische Produktinformationen

ATHE CoNtact-Slim

Nassverlegung




Speziell für den Einsatz in Projekten mit eingeschränkter Aufbauhöhe wurde ATHE CoNtact-Slim entwickelt. Das System baut auf eine nur 10mm starke Faltplatte mit aufkaschierter Rasterfolie auf. Diese lässt sich sehr zeitsparend verlegen.

Auf die Faltplatte wird das 16x2mm Heizrohr mittels spezieller Klipse befestigt. Die flache Bauart und die zusätzlichen Widerhaken zeichnen die Klipse aus. Sie geben dem System zusätzliche Stärke.

Anschließend wird das System mit Estrich bedeckt. Die spezielle Form der Tackernadeln heben das Heizrohr geringfügig an, sodass der Estrich das Rohr vollständig umschließen kann.

Ein ideales System für sehr flache Aufbauten in nahezu allen Umgebungen.

Systemaufbau ATHE CoNtact-Slim





Sicherer Halt Aufgrund des niedrigen Aufbaus kommt eine Tackernadel mit zusätzlichen Sicherungshaken zum Einsatz.



Sicher verbunden Bei ATHE CoNtact-Slim kommt Heizrohr mit 16x2mm Durchmesser zum Einsatz. Die auf die 10mm starke Trägerplatte aufkaschierte Rasterfolie erleichtert das Verlegen in den verschiedenen Verlegeabständen.



Dünnere Aufbau, hohe Leistung
Die Kombination aus der dünnen 10mm starken Grundplatte mit aufkaschierter Rasterfolie in Kombination mit den Spezialklipsen eröffnet dem System neue Einsatzmöglichkeiten in Projekten mit beschränkter Aufbauhöhe

ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH

Langes Feld 19
D-31860 Emmerthal
Tel +49 (0)5155 95 00
Fax +49 (0)5155 95 0 66
www.athe-therm.de

Aussenlager Würzburg
Winterhäuserstr. 67
D-97084 Würzburg
Tel +49 (0)931 35 93 833
Fax+49 (0)931 35 93 935

Aussenlager Berlin
Alt Kaulsdorf 18
12621 Berlin-Kaulsdorf
Tel +49 (0)30 56 59 1393
Fax +49 (0)30 56 13 94

Zertifizierte Qualität von ATHE-Therm



Reg.Nr. A403



Reg.Nr. 7F 064



www.bvf-segel.de